Amoxicilina 50

Antibiótico en polvo soluble

Fórmula exclusiva

COMPOSICIÓN

INDICACIONES

AMOXICILINA 50 está indicado para todos los gérmenes sensibles a la amoxicilina ya sean gram positivos o gram negativos causantes de diversas enfermedades infecciosas en aves, tales como: *Escherichia coli, Pasteurella spp., Avibacterium paragallinarum, Clostridium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.*

MECANISMO DE ACCIÓN

La amoxicilina es un antibiótico beta lactámicos con acción bactericida. Actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBPs (Penicillin-Binding Proteins) localizadas en la pared celular. Al impedir que la pared celular se construya correctamente, va a ocasionar la lisis de la bacteria y su muerte.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, disuelto en agua de bebida o vía alimento:

40 mg de AMOXICILINA 50% por kg de peso vivo, equivalente a 20 mg de Amoxicilina trihidrato por Kg de peso vivo al día, durante 8 días.

PERIODO DE RETIRO

Aves de engorde: 7 días

PRECAUCIONES

- No usar en ponedoras en producción de huevos para consumo humano.
- Mantener lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- No administrar en animales deshidratados.
- No se debe administrar antibióticos sistémicos por vía oral en animales que estén pasando un cuadro de septicemia, shock o enfermedades en la que la absorción gastrointestinal pueda haber disminuido. En estos casos debe usarse la vía parenteral.





Antibiótico

Antibióticos

Antibióticos

ntibióticos

 No administrar en simultaneo con tetraciclinas, macrólidos, lincosaminas, y otros betalactámicos.

ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase original bien cerrado en un lugar fresco y seco, entre 8 -30 °C y protegido de la luz solar directa.
- Una vez abierto el producto consumir toda la bolsa o de lo contrario volver a sellar herméticamente.
- Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, ésta debe consumirse totalmente.

PRESENTACIÓN

AMOXICILINA 50, se comercializa en bolsa de aluminio de 1 kg.

USO VETERINARIO



Avícola

