

OLEO HEPA CORYBACT LT

Fórmula exclusiva para cliente:

COMPOSICIÓN

Cada dosis (0,5 mL) contiene:

Virus inactivado de Adenovirus Aviar Grupo 1, serotipos 4 y 8..... 10^9 EID₅₀ / dosis

Avibacterium paragallinarum inactivado - cepas

autóctonas, pertenecientes a los serovares A, B y C..... 10^8 UFC / dosis

Virus inactivado de Laringotraqueítis..... 10^8 EID₅₀

Excipiente (vehículo de doble emulsión) c.s.p..... 0,5 mL

INDICACIONES

OLEO HEPA CORYBACT LT es un producto biológico inactivado y estabilizado en un vehículo de doble emulsión inmunoestimulante; destinado para el control de las enfermedades aviares de Hepatitis por Cuerpos de Inclusión, Coriza infecciosa y Laringotraqueítis.

MECANISMO DE ACCIÓN

La vacuna **OLEO HEPA CORYBACT LT** origina una respuesta inmune protectora en pollos de engorde, ponedoras y reproductoras. Los antígenos vacunales están adsorbidos en un vehículo de doble emulsión que actúa como un estimulante de atracción de células fagocíticas (macrófagos, monocitos, etc.) que favorecen la atracción de células comprometidas en la respuesta inmune.

OLEO HEPA CORYBACT LT

Fórmula exclusiva para cliente:

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS EN AVES

Subcutánea o intramuscular

Ponedoras comerciales y Reproductoras: 0,5 mL por ave

Broilers: 0,2 mL por ave

PRECAUCIONES

- Agítese bien antes del empleo y durante su uso.
- Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.
- Vacunar solamente aves sanas.
- Mantener siempre las condiciones habituales de asepsia.
- Antes de la aplicación, se recomienda que la vacuna este a una temperatura entre 18° a 25° C, a fin de disminuir la viscosidad y así facilitar la aplicación y evitar la reacción local.
- Usar jeringas y agujas estériles.
- Mantengan bajo control las condiciones que producen inmunodepresión: estrés, deficiencias nutricionales, micotoxicosis, parasitismo, coccidiosis y demás enfermedades.
- Todos los animales de un mismo galpón deben ser vacunados al mismo tiempo.
- Después de la vacunación es necesario algún tiempo para el desarrollo de la inmunidad adecuada. Evite exponer las aves a desafíos por microorganismos patógenos, contra los cuales se está vacunando por un periodo no menor al requerido para la respuesta a la vacuna.
- Emplear buenas prácticas en la técnica de vacunación, especialmente en aves jóvenes para evitar que algún porcentaje de la población no reciba la dosis requerida de vacuna y queden sin inmunizar.
- Controle la inmunidad del plantel a través de pruebas serológicas periódicas.

OLEO HEPA CORYBACT LT

Fórmula exclusiva para cliente:

- El uso de esta vacuna debe estar bajo la supervisión de un Médico Veterinario.
- Utilizado de acuerdo a las indicaciones es un producto muy seguro.

ALMACENAMIENTO

- La vacuna debe ser almacenada y/o transportada en embalajes o vehículos isotérmicos, con hielo conservante o unidad de refrigeración que mantenga al producto a una temperatura entre +2 °C a +8 °C y al resguardo de la luz.
- Después de abrir el frasco, utilizar toda la vacuna, no guardar los sobrantes.

PRESENTACIÓN

OLEO HEPA CORYBACT LT, se comercializa frascos de polipropileno de alta densidad autoclavables y opalescentes con capacidad de 500 mL

Producido por: **QUIMTIA S.A.**

Distribuido por: **QUIMTIA S.A.**

USO VETERINARIO