Spectam L 11

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:	
Lincomicina HCl	13.20 g
(Equivalente a 11 g de Lincomicina base)	
Espectinomicina HCl	18.08 g
(Equivalente a 11 g de Espectinomicina base)	
Excipientes c.s.p	100.00 g

INDICACIONES

SPECTAM L 11, está indicado para la prevención y tratamiento en aves y cerdos de todos los gérmenes sensibles a la Espectinomicina y Lincomicina, ya sean Gram positivos o Gram negativos. Estos intervienen en diversas enfermedades infecciosas, tales como: colibacilosis, clostridiosis, micoplasmosis, enfermedades respiratorias, enfermedades entéricas, entre otras. Asimismo, está indicado como promotor de crecimiento y mejorador de la eficiencia alimenticia.

MECANISMO DE ACCIÓN

La Espectinomicina se une a la subunidad 30s de los ribosomas e inhibe así la síntesis proteica bacteriana.

La Lincomicina inhibe la síntesis proteica bacteriana al unirse a la subunidad 50s de los ribosomas.

Existe un efecto sinérgico en la asociación de Lincomicina y Espectinomicina en la proporción 1:1 y 1:2, traduciéndose en una mayor eficacia frente a distintos procesos patológicos (disentería porcina) que la que tienen por separado.

Los parámetros farmacocinéticos de la asociación no se ven modificadas, coincidiendo con los que tienen cada uno de los principios activos por separado.

ESPECIES DE DESTINO

Aves y cerdos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, mezclado en el alimento: 110 ppm equivalente a 500 g de producto por tonelada de alimento.



Calle Dean Valdivia 148 of. 601 San Isidro. Lima - Perú Tel. (511) 630 6500 / Fax (511) 630 6501 feed.pe@quimtia.com



PERIODO DE RETIRO

Aves de engorde: 5 días.

Cerdos: 11 días

PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- Incompatible con Eritromicina, ácidos fuertes y agentes oxidantes.

ALMACENAMIENTO

• Mantener el envase original bien cerrado, en un lugar fresco y seco, entre 15 a 30 °C a resguardo de temperaturas extremas y protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

SPECTAM L PREMIX, se comercializa en bolsas trilaminadas de 10 y 25 kg.

USO VETERINARIO



